

単 独

2024年度施行

見積用

東5条本通整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

工事設計説明書

1. 工事名称 東5条本通整備工事
2. 工事概要 道路土工 一式，法面工 一式，排水構造物工 一式，構造物撤去工 一式，舗装工 一式，縁石工 一式，区画線工 一式，道路付属施設工 一式
3. 工事期間 令和6年5月27日 ～ 令和6年10月20日
4. 仕様書 別紙参照

単 独

設 計 図 書

(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2024 年度施行

東5条本通整備工事

芽室町

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
1 当該工事の設計図書は、芽室町及び北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
(1) 一般土木工事
「芽室町土木関係工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
(1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
(2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
(3) 上記(1)(2)については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
(1) 一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
- 03 概数
1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。
3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。
4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

特記仕様書

- 21 工程関係
02 工期設定
01 工期設定について
工期：令和6年5月27日から令和6年10月20日まで
工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。
準備期間
後片付け期間
雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数）
- 24 安全対策関係
01 交通安全施設の指定
01 交通安全管理の仕様
地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。
- 06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。
- 03 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約
01 交通誘導警備員の配置（全面通行止め）
当該工事の施工に当たっては、全面通行止めを予定している。ただし、近隣住民の通行の支障とならないこと。
なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。
- 27 建設副産物・廃棄物関係
01 発生土の工事間利用・仮置条件
01 発生土の搬出先
当該工事の発生土は、祥栄西16線2-1（片道運搬距離7.33km）に搬出すること。
- 03 発生土の流用、搬出
床掘及び切土により発生する土砂は、工区内で流用すること。なお、祥栄西16線2-1（片道運搬距離7.33km）に搬出すること。

特記仕様書

02 再生資材等の利用

01 再生アスファルト混合物の使用

当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。

- 1 再生密粒度アスファルト混合物：S P 145.95からS P 260.70 車道部 表層
- 2 再生粗粒度アスファルト混合物：S P 260.70からS P 260.85 車道部 基層
- 3 再生アスファルト安定処理：S P 145.95からS P 260.70 車道部 上層路盤
- 4 再生細粒度アスファルト混合物：S P 145.95からS P 260.70 歩道部 表層

03 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

04 副産物・廃棄物の処理条件

03 建設副産物の処理条件

当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

概数として扱う数量一覧表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	概要	
							工事名
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		44		概数	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		概数	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		17		概数	
殻処分	アスファルト殻	t		101		概数	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t		5.1		概数	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t		39.8		概数	
現場発生品運搬	廃プラスチック	回		1		概数	
現場発生品運搬	鉄くず	回		1		概数	
現場発生品処分	廃プラスチック	t		0.8		概数	
現場発生品処分		t		0.4		概数	

位 置 図


工事名	東5条本通整備工事																	
施工箇所	芽室町 弥生西町																	
範囲	起点	北緯	42度	55分	2.63秒	東経	143度	3分	18.27秒	終点	北緯	42度	54分	58.99秒	東経	143度	3分	18.75秒

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です



- <凡例>
 施工箇所塗り

- 表示情報 (表示している情報は■)
- 施工箇所・施工範囲
 - 建設副産物の仮置箇所
 - 残土処理場
 - 仮置場
 - 土取場
 - 発生土受渡箇所
 - 輸送起点箇所
 - その他

備 考

積算情報

設計書番号	24-18-H2-0157-0	設計者名	
出張所名	芽室町		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2024年 5月22日		
歩掛適用年月	2024年 4月23日		
単価適用年月	2024年 4月23日		
適用単価 地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港湾石材		
	燃料	K00:帯広建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2024年 5月27日 ~ 2024年10月20日 (147日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 147日	完成期限: 2024年10月20日
冬期労務補正	2024年 5月 ~ 2024年10月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

2024/04/23 11:50:53

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市街地道路新設改良事業	芽室町 弥生西町	東5条本通	

費 目	本工事費	東5条本通整備工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路土工 1 式	
	2	法面工 1 式	
	3	排水構造物工 1 式	
	4	構造物撤去工 1 式	
	5	舗装工 1 式	
	6	縁石工 1 式	
	7	区画線工 1 式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市街地道路新設改良事業	芽室町 弥生西町	東5条本通	

費 目	本工事費	東5条本通整備工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路附属施設工 1 式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削	掘削			土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	1					単-1号
掘削	掘削			土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	860					単-2号
路体盛土工				式	1						
路体(築堤)盛土	路体(築堤)盛土			2.5m未満	m3	1					単-3号
法面整形工				式	1						
法面整形(切土部)	法面整形(切土部)			無しは質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	4					単-4号
法面整形(盛土部)	法面整形(盛土部)			無し無し	m2	20					単-5号
路面工内法面整形	路面工内法面整形				m2	120					単-6号
残土処理工	残土処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	整地			残土受入れ地での処理	m3	880					単-7号
	土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	880					単-8号
	法面工				式	1					
	植生工				式	1					
	養生(散水養生)				m2	20					単-9号
	張芝			張芝工300m2未満	m2	20					単-10号
	排水構造物工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り			土砂	m3	50					単-11号
	埋戻し			土砂土砂	m3	20					単-12号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路新設・改築	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管渠工		式	1							
暗渠排水管	据付直管50～150mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 1 5 0 】	m	37							単-13号
暗渠排水管	据付直管200～400mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 0 0 】	m	109							単-14号
砂基礎工		m3	18							単-15号
集水桝・マンホール工		式	1							
プラスチック集水桝	型A下部桝・上部桝 中間桝H=0.05 【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個】 【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】 【中間桝 型 A 840 × 840 × 50mm 参考質量 59kg/個】	箇所	4							単-16号

設計内訳書

工事名 東5条本通整備工事		当初	事業区分 道路新設・改築	主たる工種		舗装工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		型A下部桝・上部桝 中間桝H=0.10 【下部桝 型A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】【上部 桝 型A 840 × 920 × 180/210mm 参考質 量284kg/個】【中間桝 型A 840 × 840 × 1 00mm 参考質量 99kg/ 個】	箇所	1					単-17号
プラスチック集水桝		型A下部桝・上部桝 中間桝H=0.15 【下部桝 型A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】【上部 桝 型A 840 × 920 × 180/210mm 参考質 量284kg/個】【中間桝 型A 840 × 840 × 1 50mm 参考質量139kg/ 個】	箇所	1					単-18号
プラスチック集水桝		型A下部桝・上部桝 中間桝H=0.10 【下部桝 型A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】【上部桝 型A 560 × 560 × 2 50/270mm 参考質量11 8kg/個】【型A中間 桝 H=0.10】	箇所	4					単-19号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水樹	型A下部樹・上部樹 中間樹H=0.15 【下部樹 型A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】【上部樹 型A 560 × 560 × 2 50/270mm 参考質量11 8kg/個】【 型A中間 樹 H=0.15 】	箇所	1						単-20号
プラスチック集水樹	型A下部樹・上部樹 中間樹H=0.20 【下部樹 型A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】【上部樹 型A 560 × 560 × 2 50/270mm 参考質量11 8kg/個】【 型A中間 樹 H=0.20 】	箇所	1						単-21号
プラスチックマンホール	組立式マンホール	箇所	1						単-22号
プラスチックマンホール	組立式マンホール	箇所	1						単-23号
蓋	型A樹上部用グレー チング蓋 【樹蓋 鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 470 × 520 × 56mm 参考 質量 30kg/枚 R-1】	枚	6						単-24号
蓋	型A上部用グレーチ ング蓋 【樹蓋 鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考 質量 20kg/枚 R-2】	枚	6						単-25号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物撤去工				式	1					
	標識撤去工				式	1					
	標識撤去				基	1					単-26号
	道路付属物撤去工				式	1					
	照明撤去			埋込式	基	3					単-27号
	構造物取壊し工				式	1					
	舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m	48					単-28号
	舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m	7					単-29号
	舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m	7					単-30号
	舗装版破碎			アスファルト舗装版3cm	m2	110					単-31号
	舗装版破碎			アスファルト舗装版5cm	m2	810					単-32号
	舗装版破碎			アスファルト舗装版14cm	m2	1					単-33号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	排水構造物撤去工				式	1					
	暗渠排水管撤去			撤去	m	18					単-34号
	暗渠排水管撤去			撤去	m	111					単-35号
	集水柵撤去			600kgを超え800kg以下	基	3					単-36号
	集水柵撤去			200kgを超え400kg以下	基	3					単-37号
	集水柵撤去			400kgを超え600kg以下	基	3					単-38号
	マンホール撤去			2000Kg/基以下	基	2					単-39号
	蓋版撤去			型A柵上部用グレーチング蓋	枚	3					単-40号
	蓋版撤去			型グレーチング蓋	枚	3					単-41号
	縁石撤去工				式	1					
	歩車道境界ブロック撤去			処分	m	230					単-42号
	運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
					道路改良		施工地域		補正無し	
工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
					道路改良		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	44					単-43号 概数		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	2					単-44号 概数		
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	17					単-45号 概数		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30~50cm程度の大きさ】	t	101					単-46号 概数		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】	t	5.1					単-47号 概数		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】	t	39.8					単-48号 概数		
現場発生品運搬	廃プラスチック	回	1					単-49号 概数		

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場発生品運搬			鉄くず	回	1					単-50号 概数
	現場発生品処分			廃プラスチック	t	0.8					単-51号 概数
	現場発生品処分				t	0.4					単-52号 概数
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員			交代要員：無し	人日	41					単-53号
	舗装				式	1					
	舗装工				式	1					
	舗装準備工				式	1					
	不陸整正			無し	m2	1,230					単-54号
	アスファルト舗装工				式	1					
	凍上抑制層（車道部）			切込砂利0～80mm500mm 【切込砂利 0～80mm】	m2	840					単-55号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	凍上抑制層(車道部)			切込砂利0~80mm300mm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	0.1					単-56号
	凍上抑制層(歩道部)			切込砂利0~80mm270mm 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm 】	m2	388					単-57号
	下層路盤(車道・路肩部)			各種切込砂利0~40mm200mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	861					単-58号
	下層路盤(車道・路肩部)			各種切込砂利0~40mm150mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	0.1					単-59号
	下層路盤(歩道部)			各種切込砂利0~40mm200mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	373					単-60号
	下層路盤(歩道部)			各種切込砂利0~40mm100mm 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m2	30					単-61号
	上層路盤(車道・路肩部)			再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	804					単-62号
	上層路盤(車道・路肩部)			再生瀝青安定処理材(40)60mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	1					単-63号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)50mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1					単-64号
	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用】	m2	804					単-65号
	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m2	370					単-66号
	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m2	21					単-67号
	縁石工		式	1					
	縁石工		式	1					

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック			車道用縁石 型 【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ケ I コスタグ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-) -8-20(25) 】	m	230					単-68号
	地先境界ブロック			舗装止縁石 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ケ Iコスタグ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25) 】 【切込砂利 0～40mm 】	m	232					単-69号
	区画線工				式	1					
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し	m	3					単-70号
	溶融式区画線			溶融式手動矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm無し	m	39					単-71号
	ハット式区画線			ハット式 溶剤型破線 15cm常温	m	57					単-72号
	ハット式区画線			ハット式 溶剤型実線 15cm常温	m	230					単-73号

設計内訳書

工事名	東5条本通整備工事			当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
				道路新設・改築		舗装		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
道路付属施設工		式	1								
照明工		式	1								
照明柱	高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	3					単-74号			
直接工事費		式	1								
共通仮設費		式	1								
共通仮設費(率計上)		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								
工事価格		式	1								
消費税相当額		式	1								

設計内訳書

工事名 東5条本通整備工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

一般管理費等

事務所名 芽室町環境土木課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t			
処分費 (t)		t	1		
アスファルト塊受入費	30 ~ 50 cm程度の大きさ	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【コンクリート塊受入費 有筋 30 cm程度の大きさ】	t			
処分費 (t)		t	1		
コンクリート塊受入費	有筋 30 cm程度の大きさ	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ】	t			
処分費 (t)		t	1		
コンクリート塊受入費	無筋 30 cm程度の大きさ	t	100		
現場発生品処分	廃プラスチック	t			
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	1		
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	1		
現場発生品処分		t			
産業廃棄物中間処理料金	金属くず	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(粘質土、砂及び砂質土、粘性土)				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
路面工内法面整形		m2				
			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生(散水養生)		m2	1			DX133010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工300m2未満				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
人力施工による植生工	工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 300m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-76号				
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
埋戻し	土砂土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				m			
規格	据付直管50～150mm【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150】				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150】	m	1			CB222770 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				m			
規格	据付直管200~400mm【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200】				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用: 【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200】	m	1			CB222770 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砂基礎工		m3				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参 考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【中間桝 型 A 840 × 840 × 50mm 参考質 量 59kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参 考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【中間桝 型 A 840 × 840 × 100mm 参考質 量 99kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参 考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【中間桝 型 A 840 × 840 × 150mm 参考質 量139kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参 考質量118kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【 型A中間桝 H=0.10 】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参 考質量118kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【 型A中間桝 H=0.15 】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質 量218kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参 考質量118kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無
プレキャスト集水桝 (材料費)	【 型A中間桝 H=0.20 】	基	1			CB222810 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャストマンホール	組立式マンホール			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号 (900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-78号		
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m ³	0.01			ZAA0360000 管理費区分 無 道建設部策定単価		
組立式マンホールスラブ	600/900 H=150	個	1			WYB00001 管理費区分 無		
調整リング	H=0.05m	個	1			WYB00002 管理費区分 無		
グラウンドマンホール铸铁蓋	JIS型 (勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
プレキャストマンホール	組立式マンホール	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号 (900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-78号
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m ³	0.01			ZAA0360000 管理費区分 無 道建設部策定単価
組立式マンホールスラブ	600/900 H=150	個	1			WYB00003 管理費区分 無
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型 (勾配受) 600mm T - 25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋	型A樹上部用グレーチング蓋【樹蓋 鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 R-1】	枚		1			
材料費(枚)	【樹蓋 鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 R-1】	枚		1			WB020016 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋	型A上部用グレーチング蓋【柵蓋 鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2】	枚		1			
材料費 (枚)	【柵蓋 鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2】	枚		1			WB020016 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
標識撤去		基	1			
道路標識設置・撤去	規格区分 = 単柱式 : 施工区分 = 撤去 :	基	1			DX211700 管理費区分 無 単-81号
道路標識設置・撤去	規格区分 = 単柱式 : 施工区分 = 設置 :	基	1			DX211700 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	作業区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210900 管理費区分 無 単-83号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm :	m	1			CB222770 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	撤去	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1			CB222770 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
集水桝撤去	600kgを超え800kg以下		基	1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 撤去 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
集水桝撤去	200kgを超え400kg以下			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 撤去 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
集水桝撤去	400kgを超え600kg以下					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分 = 撤去 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
マンホール撤去	2000Kg/基以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分 = 撤去 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版撤去	型A樹上部用グレーチング蓋			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版撤去	型グレーチング蓋			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1			CB422540 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 規 格 アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 格 】【		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 殻運搬 コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t	1			
処分費(t)	【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
処分費(t)	【コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-87号				
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】	t	1			
処分費(t)	【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		回				
規格 廃プラスチック		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 8.76km : 1回当り平均積載質量 = 0.8t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品運搬	鉄くず		回	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 8.8km : 1回当り平均積載質量 = 0.4 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品処分		t				
規格 廃プラスチック		単位			1	単価
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	1			ZKD5652000 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	1			ZKD5652800 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品処分		t	1			
産業廃棄物中間処理料金	金属くず	t	1			ZKD5654400 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	割増対象賃金比 0.904	人	2			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	切込砂利0~80mm500mm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 500mm : 施工区分 = 3層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0~80mm300mm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～80mm270mm【切込砂利 0～80mm】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0～80mm】	m2	1			CB410031 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	各種切込砂利0~40mm200mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	各種切込砂利0~40mm150mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	各種切込砂利0~40mm200mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m2	1			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	各種切込砂利0~40mm100mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)60mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)50mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = ヲッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m 2	1			CB410240 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 規格】	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 規格】	m2	1			CB410261 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m 2	1			CB410261 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.25個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ エコックンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】	m	1			CB422510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ブロック使用量 = 1.67個/m : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生の有無 = 有り : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ エスラグコンクリート対応品含む】【生コンクリート 混合B種 C-1 (-)-8-20(25)】【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】	m	1			CB422520 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				m			
規格	溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-91号		
計								
単価								

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価		
名称	名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-92号
区画線設置	区画線設置							
計	計							
単価	単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
規格						
名称						
規格						
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	区画線 15cm常温	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電柱共架式LED道路灯	アルミダイカスト、LED電源装置：内蔵型	基	1			WYB00005 管理費区分 無
電柱取付用ア・ム・バンド付き		基	1			WYB00006 管理費区分 無
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 新設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-95号
小型漏電ブレーカ-	100V/200V 2P15A 30A感度	個	1			WYB00007 管理費区分 無
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-F(F)2.0mm 2心	m	3			V001003031 管理費区分 無 刊行物単価
ネームプレート	100×80mm 木目メッキ	枚	1			ZAC2442000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料(1)

単-75号

DX133010

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生(散水養生)		人	0.06			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	人	0.06			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.06			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン 駆動型、口径50mm 全揚程30m		日	0.06			DX133020 管理費区分 無 単-96号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-76号

WB810870

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		m2				
規格	張芝工 300m2未満 無	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝・栽培土工芝(全面張) 材工共 2024年冬号単価,加算率等適用	m 2	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-77号

DGD60040

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-78号

DGD60070

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール工 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m以下 手間のみ	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

參考資料 (1)

单-79号

WB020016

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	材料費 (枚)						枚	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額				
樹蓋	鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 R-1	枚	1				ZAB4451000 管理費区分 無 道建設部策定単価			
計										
単価										

參考資料 (1)

单-80号

WB020016

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	材料費 (枚)						枚	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額				
樹蓋	鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	1				ZAB4452000 管理費区分 無 道建設部策定単価			
計										
単価										

参考資料(1)

単-81号

DX211700

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去					10	
規格	単柱式 撤去					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	人	0.25			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-82号

DX211700

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去	単柱式 設置	単位	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-83号

WE210900

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし	基	10			
電工	割増対象賃金比 0.724	人	2.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊 リース置場渡し	日	0.85			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-84号

DX211800

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	500kg < W 1000kg 撤去(仮据付)	個	10			
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	人	0.165			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊 リース置場渡し	日	0.165			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-85号

WB821430

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・銅製	40kg以下 昼 無 手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-86号

WB020052

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)						数量	金額	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト塊受入費	30 ~ 50 cm程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-87号

WB020052

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)						数量	100	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額			
	コンクリート塊受入費	有筋 30cm程度の大きさ	t	100					ZKD4004000 管理費区分 T 地方資材単価
計									
単価									

参考資料(1)

単-88号

WB020052

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)						数量	100	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額			
	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	100					ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価
計									
単価									

参考資料(1)

単-89号

D9820790

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬						
規格	2t積 2t吊 8.76km 0.8t				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.147			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.784			K0302009 管理費区分 無 単-97号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-90号

D9820790

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬						
規格	2t積 2t吊 8.8km 0.4t				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.129			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.687			K0302009 管理費区分 無 単-97号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-91号

WB821210

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001036022 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白 区画線用	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	L	80			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-92号

WB821210

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	
区画線設置(熔融式)	昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 手間のみ	m	1,200			Q001036076 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白 区画線用	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	L	132			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-93号

WB821210

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	L	41			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-94号

WB821210

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	昼間 豪雪有 実線15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
区画線設置(ペイント式)	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	ミニローリー渡し	L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)						
計						
単価						

参考資料(1)

単-95号

WE211500

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付		台				
規格	照明器具取付 新設 持込	単位			10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.724	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-98号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-96号

DX133020

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン駆動型、口径50mm 全揚程30m		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	7.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型]	口径 50mm 全揚程30m	日	1			M001301044 管理費区分 無 刊行物単価
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-97号

K0302009

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.793	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油	ミニローリー渡し	L	3.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-98号

K0433002

単価適用年月	20240423
歩掛適用年月	20240423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.793	人	0.2			R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油	ミニローリー渡し	L	3.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m x 200kg x 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	東5条本通整備工事							
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	プレキャスト集水桝	撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用	基	3			CB222800
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	3			CB222800
	プレキャスト集水桝	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用	基	3			CB222800
	基礎ブロック設置工	500kg < W 1000kg 撤去(仮据付)	個	3			単-84号 DX211800
	プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	2			CB222840
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	230			CB422540
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7			CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7			CB430510
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	810			CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	48			CB430510

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	110			CB430310
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	17			CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	2			CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)有り	m ³	44			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	39.8			単-88号 WB020052
	処分費(t)		t	5.1			単-87号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	101			単-86号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初		
									工事区分	道路新設・改築	
										集計区分	材料
Y000302000-001		型A中間柵	H=0.10	個	4						
Y000302000-002		型A中間柵	H=0.15	個	1						
Y000302000-003		型A中間柵	H=0.20	個	1						

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	3,418.661			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	9.98			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費(まるめ)		式	1				
Z005002018	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	37.367			刊行物単価	
Z005002019	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 2 0 0	m	110.094			刊行物単価	
ZZ000001	その他(材料)		式	1				
ZAB4004000	下部樹	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	6			道建設部策定単価	
ZAB4002000	上部樹	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	個	6			道建設部策定単価	
ZAB4022000	中間樹	型 A 840 × 840 × 50mm 参考質量 59kg/個	個	4			道建設部策定単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初		
									工事区分	道路新設・改築	
										集計区分	材料
ZAB4024000	中間柵		型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個	個	1			道建設部策定単価			
ZAB4026000	中間柵		型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	個	1			道建設部策定単価			
ZAB4104000	下部柵		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	6			道建設部策定単価			
ZAB4102000	上部柵		型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	6			道建設部策定単価			
ZAA0360000	無収縮モルタル		下水道鉄蓋調整用	m ³	0.02			道産材 道建設部策定単価			
ZAB4726000	グラウンドマンホール鑄鉄蓋		JIS型(勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	2			刊行物単価			
ZAB4451000	柵蓋		鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 470 × 520 × 56mm 参考質量 30kg/枚 R-1	枚	6			道産材 道建設部策定単価			
ZAB4452000	柵蓋		鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	6			道産材 道建設部策定単価			
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	枚	0.148			刊行物単価			

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	30～50cm程度の大きさ	t	101			地方資材単価	
ZKD4004000	コンクリート塊受入費	有筋 30cm程度の大きさ	t	5.1			地方資材単価	
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	39.8			地方資材単価	
ZKD5652000	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	0.8			地方資材単価	
ZKD5652800	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	0.8			地方資材単価	
ZKD5654400	産業廃棄物中間処理料金	金属くず	t	0			地方資材単価	
ZKD0006000	切込砂利	0～80mm	m ³	533.633			地方資材単価	
ZKD0006000	切込砂利	0～80mm	m ³	0.038			地方資材単価	
ZKD0006000	切込砂利	0～80mm	m ³	132.997			地方資材単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初		
									工事区分	道路新設・改築	
										集計区分	材料
ZKD0005000	切込砂利		0 ~ 4 0 mm	m 3	313.533			地方資材単価			
ZKD0005000	切込砂利		0 ~ 4 0 mm	m 3	0.018			地方資材単価			
ZKD0005000	切込砂利		0 ~ 4 0 mm	m 3	3.808			地方資材単価			
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理		A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車 道用	t	101.131			グリーン 地方資材単価			
Z004130002	アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	1,505.078			刊行物単価			
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理		A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車 道用	t	0.15			グリーン 地方資材単価			
ZKD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物		A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車 道用	t	0.125			グリーン 地方資材単価			
Z004130003	アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	L	345.289			刊行物単価			
ZKD0850500	再生密粒度アスファルト混合物		1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車 道用	t	60.665			グリーン 地方資材単価			

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	27.759			グリーン 地方資材単価	
ZAB2037000	車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品含む	個	286.894			道建設部策定単価	
ZKD1001000	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-20(25)	m ³	17.037			地方資材単価	
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品含む	個	387.639			道建設部策定単価	
ZKD0005000	切込砂利	0 ~ 4 0 mm	m ³	8.809			地方資材単価	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白 区画線用	kg	31.769			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	kg	12.577			刊行物単価	
Z004354001	接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	1.393			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式	1				

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	14.35			刊行物単価	
ZAC2442000	ネームプレート	100×80mm ホワイトメッキ	枚	3			道産材 道建設部策定単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	東5条本通整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
V001003031	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-F(F)2.0mm 2心	m	9			刊行物単価	


集計リスト（その他）

コード	工事名	東5条本通整備工事	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当 初	
										工事区分	道路新設・改築
			組立式マンホールスラブ	600/900 H=150	個	1					
			調整リング	H=0.05m	個	1					
			組立式マンホールスラブ	600/900 H=150	個	1					
			電柱共架式LED道路灯	アルミダイカスト、LED電源装置：内蔵型	基	3					
			電柱取付用アーム・バンド付き		基	3					
			小型漏電ブレーカ	100V/200V 2P15A 30A感度	個	3					


現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

残土運搬距離 L=7.33km 祥栄ストックヤード



殻運搬距離 L=1.39km 高嶋コンクリート



現場発生品運搬距離 L=8.76km (有) タナベ

