

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年8月1日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節				農 作 業 状 況																																										
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗																																							
				本年	平年			本年	平年																																								
秋まき小麦 (きたほなみ)	良	・ 収量は、「きたほなみ」「ゆめちから」ともにかなり多い。 ・ 収穫作業は、平年並に始まり、曇雨天が続いたことから収穫終は2日遅かった。 ・ 登熟期間がやや長かったことから、粒重は重い傾向にある。 ・ タンパクは低く、基準値内が見込まれる。 <table><thead><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">きたほなみ</th><th colspan="4">ゆめちから</th></tr><tr><th colspan="2">10a当たり収量</th><th rowspan="2">整粒率</th><th rowspan="2">タンパク</th><th colspan="2">10a当たり収量</th><th rowspan="2">整粒率</th><th rowspan="2">タンパク</th></tr><tr><th>粗 原</th><th>製 品</th><th>粗 原</th><th>製 品</th></tr></thead><tbody><tr><td>本 年 値</td><td>852 kg</td><td>811 kg</td><td>95.2 %</td><td>10.8 %</td><td>763 kg</td><td>743 kg</td><td>97.4 %</td><td>13.6 %</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>669 kg</td><td>633 kg</td><td>94.7 %</td><td>11.8 %</td><td>617 kg</td><td>590 kg</td><td>95.5 %</td><td>14.6 %</td></tr></tbody></table> 注) 本年値は、共乾の受入検査実績（農産課7/30時点）		きたほなみ				ゆめちから				10a当たり収量		整粒率	タンパク	10a当たり収量		整粒率	タンパク	粗 原	製 品	粗 原	製 品	本 年 値	852 kg	811 kg	95.2 %	10.8 %	763 kg	743 kg	97.4 %	13.6 %	平 年 値	669 kg	633 kg	94.7 %	11.8 %	617 kg	590 kg	95.5 %	14.6 %	成熟期	7/16	7/16	± 0	収穫始	7/21	7/20	遅 2 92%
					きたほなみ				ゆめちから																																								
					10a当たり収量		整粒率	タンパク	10a当たり収量		整粒率	タンパク																																					
			粗 原		製 品	粗 原			製 品																																								
			本 年 値	852 kg	811 kg	95.2 %	10.8 %	763 kg	743 kg	97.4 %	13.6 %																																						
			平 年 値	669 kg	633 kg	94.7 %	11.8 %	617 kg	590 kg	95.5 %	14.6 %																																						
				収穫期	7/25	7/24																																											
				収穫終	7/29	7/27																																											
ばれいしょ	良	・ 塊茎数は多く、肥大も進んでいる。 ・ ライマン価（比重）は平年並である。 ・ 現状、疫病の発生はみられていないが、軟腐病の発生は多くみられる。 ・ 品質は、中心空洞および裂開、そうか病の発生が一部で見られる。				早 5																																											
大 豆 (ユキシズカ)	並	・ 茎長は平年より長く、葉数も多い。 ・ 軟弱徒長傾向で、一部ほ場では倒伏がみられる。 <table><thead><tr><th></th><th>茎 長</th><th>葉 数</th></tr></thead><tbody><tr><td>本 年 値</td><td>74 cm</td><td>12.0 葉</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>61 cm</td><td>10.8 葉</td></tr></tbody></table>		茎 長	葉 数	本 年 値	74 cm	12.0 葉	平 年 値	61 cm	10.8 葉				早 1																																		
				茎 長	葉 数																																												
			本 年 値	74 cm	12.0 葉																																												
平 年 値	61 cm	10.8 葉																																															
小 豆 (きたろまん)	並	・ 茎長は平年より長く、葉数はやや多い。 ・ 開花期は、平年並に迎えた。 ・ 多くのほ場で炭そ病の発生がみられるものの、発生程度は軽微である。 ・ 軟弱徒長傾向で、一部ほ場では倒伏がみられる。 <table><thead><tr><th></th><th>茎 長</th><th>葉 数</th></tr></thead><tbody><tr><td>本 年 値</td><td>62 cm</td><td>11.8 葉</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>42 cm</td><td>10.9 葉</td></tr></tbody></table>		茎 長	葉 数	本 年 値	62 cm	11.8 葉	平 年 値	42 cm	10.9 葉	開花始	7/18	7/19	± 0																																		
				茎 長	葉 数																																												
			本 年 値	62 cm	11.8 葉																																												
			平 年 値	42 cm	10.9 葉																																												
			開花期	7/20	7/20																																												
てんさい	良	・ 根部肥大は、良好である。 ・ 褐斑病は、軽微な発生で大きな進展はみられない。 <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">移植</th><th colspan="3">直播</th></tr><tr><th>草 丈</th><th>葉 数</th><th>根 周</th><th>草 丈</th><th>葉 数</th><th>根 周</th></tr></thead><tbody><tr><td>本 年 値</td><td>74 cm</td><td>29.5 葉</td><td>33.8 cm</td><td>72 cm</td><td>23.4 葉</td><td>27.7 cm</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>64 cm</td><td>28.1 葉</td><td>31.8 cm</td><td>65 cm</td><td>23.3 葉</td><td>26.4 cm</td></tr></tbody></table>		移植			直播			草 丈	葉 数	根 周	草 丈	葉 数	根 周	本 年 値	74 cm	29.5 葉	33.8 cm	72 cm	23.4 葉	27.7 cm	平 年 値	64 cm	28.1 葉	31.8 cm	65 cm	23.3 葉	26.4 cm				早 5																
					移植			直播																																									
			草 丈		葉 数	根 周	草 丈	葉 数	根 周																																								
			本 年 値	74 cm	29.5 葉	33.8 cm	72 cm	23.4 葉	27.7 cm																																								
			平 年 値	64 cm	28.1 葉	31.8 cm	65 cm	23.3 葉	26.4 cm																																								

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年8月1日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節				農 作 業 状 況															
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗												
				本年	平年			本年	平年													
牧 草	竹良	・ 2 番草の生育は、気温がやや高く推移し適度な降雨があり、雑草の発生も少なく全体的に良好である。 ・ 一方、出穂期を迎えていることから、今後大きな伸長はないと考えられる。 ・ また、不順な天候が続いており、下草がムレている状況から、品質低下が懸念される。 <table><tr><td></td><td>草 丈</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>83 cm</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>62 cm</td></tr></table>		草 丈	本 年 値	83 cm	平 年 値	62 cm				早 7	収穫始	-	8/21							
				草 丈																		
			本 年 値	83 cm																		
			平 年 値	62 cm																		
とうもろこし	並	・ 草丈は平年よりやや長く、葉数もやや多い。 ・ 雄穂抽出期、絹糸抽出期は、熟期がやや遅い品種に替わったことで平年並となっている。 <table><tr><td></td><td>草 丈</td><td>葉 数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>344 cm</td><td>18.9 葉</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>305 cm</td><td>18.1 葉</td></tr></table>		草 丈	葉 数	本 年 値	344 cm	18.9 葉	平 年 値	305 cm	18.1 葉	雄穂抽出期	7/23	7/24	早 2							
				草 丈	葉 数																	
			本 年 値	344 cm	18.9 葉																	
			平 年 値	305 cm	18.1 葉																	
絹糸抽出期	7/25	7/26																				
乳熟期	-	8/15																				
ながいも	並	・ 新生いもの肥大は、平年並である。 <table><tr><td></td><td>いも長</td><td>いも径</td><td>いも重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>39 cm</td><td>30 mm</td><td>155 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>41 cm</td><td>34 mm</td><td>164 g</td></tr></table>		いも長	いも径	いも重	本 年 値	39 cm	30 mm	155 g	平 年 値	41 cm	34 mm	164 g				± 0				
				いも長	いも径	いも重																
			本 年 値	39 cm	30 mm	155 g																
			平 年 値	41 cm	34 mm	164 g																
ごぼう	並	・ 根部肥大は、平年並である。 <table><tr><td></td><td>根長</td><td>根径</td><td>根重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>48 cm</td><td>15 mm</td><td>56 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>47 cm</td><td>15 mm</td><td>56 g</td></tr></table>		根長	根径	根重	本 年 値	48 cm	15 mm	56 g	平 年 値	47 cm	15 mm	56 g				± 0				
				根長	根径	根重																
			本 年 値	48 cm	15 mm	56 g																
			平 年 値	47 cm	15 mm	56 g																
たまねぎ	良	・ 球肥大は、早生から晩生の各品種で良好である。 ・ 病害は、軟腐病およびりん片腐敗病の発生が多く見られる。				-	収穫始	-	8/19	0%												
スイートコーン (加工用)	並	・ 生育は、平年並である。 ・ 収穫作業は、平年並に始まる見込みである。 ・ 生食用では収穫作業が始まっており、現時点での収量は平年並である。 ・ 一部ほ場で、降雨による倒伏が見られている。				早 2	収穫始	-	8/12	-												