

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年9月1日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節			農 作 業 状 況																						
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗																		
				本年	平年			本年	平年																			
ばれいしょ	良	・晩生品種は、塊茎数が多く、1個重も重い。 ・比重（ライマン価）は高い。 ・収穫作業は、収穫始を3日早く迎えたものの、降雨により停滞し、現在は平年並である。 ・収量は、受入実績から、早生品種、中早生品種ともに多い。 ・腐敗の発生は、「トヨシロ」で多く見られる。				-	収穫始	8/20	8/23	± 0 16%																		
							収穫期	-	9/ 9																			
大 豆 (ユキシズカ)	良	・㎡莢数は多く、1 莢内粒数が平年並であることから、㎡粒数では多い。 ・8月25日および28日の降雨と風の影響で、倒伏したほ場が散見される。 <table><tr><td></td><td>㎡莢数</td><td>1莢内粒数</td><td>㎡粒数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>1,609 莢</td><td>2.5 粒</td><td>4,021 粒</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>1,398 莢</td><td>2.5 粒</td><td>3,452 粒</td></tr></table>		㎡莢数	1莢内粒数	㎡粒数	本 年 値	1,609 莢	2.5 粒	4,021 粒	平 年 値	1,398 莢	2.5 粒	3,452 粒				遅 1										
				㎡莢数	1莢内粒数	㎡粒数																						
			本 年 値	1,609 莢	2.5 粒	4,021 粒																						
			平 年 値	1,398 莢	2.5 粒	3,452 粒																						
小 豆 (きたろまん)	竹良	・㎡莢数、1 莢内粒数ともにやや多く、㎡粒数は平年を上回っている。 ・茎長がかなり長く、多くのほ場で倒伏していることから、収穫ロスが心配される。 ・成熟期は、概ね平年並が見込まれる。 <table><tr><td></td><td>茎長</td><td>葉数</td><td>㎡莢数</td><td>1莢内粒数</td><td>㎡粒数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>103 cm</td><td>14.8 葉</td><td>502 莢</td><td>6.4 粒</td><td>3,206 粒</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>74 cm</td><td>13.8 葉</td><td>463 莢</td><td>6.1 粒</td><td>2,837 粒</td></tr></table>		茎長	葉数	㎡莢数	1莢内粒数	㎡粒数	本 年 値	103 cm	14.8 葉	502 莢	6.4 粒	3,206 粒	平 年 値	74 cm	13.8 葉	463 莢	6.1 粒	2,837 粒	成熟期	-	9/ 8	遅 2				
				茎長	葉数	㎡莢数	1莢内粒数	㎡粒数																				
			本 年 値	103 cm	14.8 葉	502 莢	6.4 粒	3,206 粒																				
			平 年 値	74 cm	13.8 葉	463 莢	6.1 粒	2,837 粒																				
てんさい	竹良	・根部肥大は、移植が平年をやや上回り、直播では平年並である。 ・褐斑病は、発生の拡大がみられるものの、程度は軽微である。 <table><tr><td>根 周</td><td>移 植</td><td>直 播</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>41.4 cm</td><td>34.3 cm</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>39.0 cm</td><td>33.9 cm</td></tr></table>	根 周	移 植	直 播	本 年 値	41.4 cm	34.3 cm	平 年 値	39.0 cm	33.9 cm				早 4													
			根 周	移 植	直 播																							
			本 年 値	41.4 cm	34.3 cm																							
			平 年 値	39.0 cm	33.9 cm																							

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年9月1日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節			農 作 業 状 況																
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗												
				本年	平年			本年	平年													
牧 草	良	・ 2 番草の収量は、生草重、乾物重ともに平年よりかなり多い。 ・ 2 番草の収穫作業は、平年より 3 日程度進んでいる。 <table><tr><td></td><td>生草</td><td>乾物</td><td>乾物率</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>1,729 kg/10 a</td><td>453 kg/10 a</td><td>26.3 %</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>1,378 kg/10 a</td><td>350 kg/10 a</td><td>25.4 %</td></tr></table>		生草	乾物	乾物率	本 年 値	1,729 kg/10 a	453 kg/10 a	26.3 %	平 年 値	1,378 kg/10 a	350 kg/10 a	25.4 %			-	収穫始	8/16	8/21	早 3 70%	
				生草	乾物	乾物率																
			本 年 値	1,729 kg/10 a	453 kg/10 a	26.3 %																
			平 年 値	1,378 kg/10 a	350 kg/10 a	25.4 %																
			収穫期	8/22	8/30																	
			収穫終	-	9/10																	
とうもろこし	竹良	・ 糊熟期は、概ね平年並に迎えた。 ・ 現状、病害の発生は見られない。 <table><tr><td></td><td>稈長</td><td>葉 数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>306 cm</td><td>18.9 葉</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>280 cm</td><td>18.4 葉</td></tr></table>		稈長	葉 数	本 年 値	306 cm	18.9 葉	平 年 値	280 cm	18.4 葉	乳熟期	8/14	8/15	遅 1	収穫始	-	9/ 9				
				稈長	葉 数																	
			本 年 値	306 cm	18.9 葉																	
			平 年 値	280 cm	18.4 葉																	
糊熟期	8/28	8/27																				
黄熟期	-	9/11																				
ながいも	並	・ 新生いもの肥大は、平年並である。 <table><tr><td></td><td>いも長</td><td>いも径</td><td>いも重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>68 cm</td><td>66 mm</td><td>863 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>72 cm</td><td>60 mm</td><td>883 g</td></tr></table>		いも長	いも径	いも重	本 年 値	68 cm	66 mm	863 g	平 年 値	72 cm	60 mm	883 g				± 0				
				いも長	いも径	いも重																
			本 年 値	68 cm	66 mm	863 g																
			平 年 値	72 cm	60 mm	883 g																
ごぼう (露地)	並	・ 根部肥大は、平年並である。 ・ 収穫作業は、前進栽培で始まっており、平年並に進んでいる。 <table><tr><td></td><td>根長</td><td>根径</td><td>根重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>66 cm</td><td>19 mm</td><td>134 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>68 cm</td><td>19 mm</td><td>135 g</td></tr></table>		根長	根径	根重	本 年 値	66 cm	19 mm	134 g	平 年 値	68 cm	19 mm	135 g				± 0	収穫始	-	9/ 3	遅 2 1%
				根長	根径	根重																
			本 年 値	66 cm	19 mm	134 g																
			平 年 値	68 cm	19 mm	135 g																
			収穫期	-	10/ 2																	
たまねぎ (移植)	良	・ 収量は、腐敗の発生が多いものの、球肥大が良好であることから平年を上回る見込みである。 ・ 収穫作業は、平年並に進んでいる。 <table><tr><td></td><td>10a当たり収量 (移植)</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>6,226 kg</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>5,605 kg</td></tr></table> 注) 本年値は、農業振興センター推定値		10a当たり収量 (移植)	本 年 値	6,226 kg	平 年 値	5,605 kg				-	収穫始	8/20	8/19	早 2 30%						
				10a当たり収量 (移植)																		
			本 年 値	6,226 kg																		
			平 年 値	5,605 kg																		
			収穫期	-	9/ 6																	
スイートコーン (加工用)	良	・ 収穫作業は、平年並に進んでいる。 ・ 収量は、雌穂がやや細いものの晩生品種への転換により、平年より多い。 ・ 生食用の収量は、後半の作型で雌穂重が重く、平年よりやや多い。 <table><tr><td></td><td>10a当たり収量</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>1,370 kg</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>1,238 kg</td></tr></table> 注) 本年値は、日缶推定値		10a当たり収量	本 年 値	1,370 kg	平 年 値	1,238 kg				-	収穫始	8/11	8/12	遅 2 55%						
				10a当たり収量																		
			本 年 値	1,370 kg																		
			平 年 値	1,238 kg																		
			収穫期	8/22	8/20																	
			収穫終	-	9/12																	