



改修建具表（ダシンブラストサッシ同等品以上とする） 寸法は既存実測を行うこと。		
記号・数量	$\left(\frac{A}{C+W}\right) \times 8$	$\left(\frac{A}{C+W}\right) \times 24$
型式・見込	引違い窓中横付 60程度	引違い窓 60程度
材質・仕上	樹脂製 ホワイト	樹脂製 ホワイト
寸法	W1,820×H1,800	W1,520×H1,105
ガラス	（上部）透明3－A12－透明3 （下部）型4－A12－透明3	型4－A12－透明3
金物	クレセント、付属金物一式	クレセント、付属金物一式
備考	合成樹脂製断戸新設、埋め木設置（実測）	合成樹脂製断戸新設、埋め木設置（実測）
記号・数量	$\left(\frac{A}{C+W}\right) \times 8$	$\left(\frac{A}{C+W}\right) \times 8$
型式・見込	引違い窓 60程度	片開き窓 60程度
材質・仕上	樹脂製 ホワイト	樹脂製 ホワイト
寸法	W800×H1,105	W340×H530
ガラス	型4－A12－透明3	型4－A12－透明3
金物	クレセント、付属金物一式	クレセント、付属金物一式
備考	埋め木設置（実測）	木枠新設（実測）※クリア塗装 ※既存木枠に付足し

記事 	芽室町	都市経営課 都市経営係 芽室町東2条2丁目14番地 TEL0155-66-5961 FAX0155-62-4599	設計年月日 令和4年7月 日			工 事 名	西町公営住宅長寿命化型改善工事			総数	15
			設計	製図	担当	図 名	仕上表・改修建具表・1階、2階平面図（改修後）	縮 尺	1: 100 (A1) 1: 200 (A3)	図面 番号	A-03