

公 共

2026年度施行

見積用

伏古6線整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

工事設計説明書

1. 工事名称 伏古6線整備工事
2. 工事概要 舗装改良 L=164m
道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式
舗装工 一式、縁石工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式
3. 工事期間 令和8年6月5日 ~ 令和8年12月25日
4. 仕様書 別紙参照

積算情報

設計書番号	26-18-H2-0067-0	設計者名
出張所名	芽室町	
適用単価	一般土木	
入札日(開札日)	2026年 5月19日	
歩掛適用年月	2026年 4月 6日	
単価適用年月	2026年 4月 6日	
適用単価 地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部
	港湾石材	K35:大樹漁港
	燃料	K00:帯広建設管理部
適用工種	舗装工事	

積算時想定工事期間	2026年 6月 5日 ~ 2026年12月25日 (204日)
工期の設定	通常工期 実施工期: 204日 完成期限: 2026年12月25日
冬期労務補正	2026年11月 ~ 2027年03月 冬期労務補正: なし 時間的制約: 時間的制約無し

2026/04/06 10:46:10

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地道路新設改良事業	芽室町 大成	伏古6線	

費 目	本工事費	伏古6線整備工事
-----	------	----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路土工 1 式	
	2	法面工 1 式	
	3	排水構造物工 1 式	
	4	構造物撤去工 1 式	
	5	舗装工 1 式	
	6	縁石工 1 式	
	7	標識工 1 式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地道路新設改良事業	芽室町 大成	伏古6線	

費 目	本工事費	伏古6線整備工事
-----	------	----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	区画線工 1 式	
	2	道路付属施設工 1 式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
伏古6線整備工事				道路新設・改築					
工事区分・工種・種別・細別		規格		数量		金額		数量増減	
		単位		単価				金額増減	
道路改良		式		1					
道路土工		式		1					
掘削工(流用土)		式		1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満		m3		540		単-1号 週休有	
掘削工(流用土)		式		1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満		m3		50		単-2号 週休有	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 10t積級】【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m3		50		単-3号 週休有	
路体盛土工		式		1					
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3		10		単-4号 週休有	
路床盛土工		式		1					

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満			m3	240						単-5号 週休有
路床盛土	2.5m以上4.0m未満			m3	420						単-6号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	210						単-7号 週休有
法面整形工				式	1						
法面整形(切土部)	無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)			m2	54						単-8号 週休有
法面整形(盛土部)	無し無し			m2	533						単-9号 週休有
路盤工内法面整形	盛土部無し無し			m2	280						単-10号 週休有
残土処理工				式	1						
整地	残土受入れ地での処理			m3	150						単-11号 週休有

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
伏古6線整備工事				道路新設・改築					
工事区分・工種・種別・細別		規格		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	150				単-12号 週休有
法面工				式	1				
植生工				式	1				
張芝		張芝工500m2以上		m2	1,040				単-13号 週休有
排水構造物工				式	1				
作業土工				式	1				
床掘り		土砂		m3	150				単-14号 週休有
埋戻し				m3	40				単-15号 週休有
基面整正				m2	146				単-16号 週休有
側溝工				式	1				

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プラスチック型側溝	300B・2000mm/個 【U型側溝 300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ロングタイプ エコスグレコンクリート対応品含む】 【切込砂利 0～80mm】	m	292					単-17号 週休有		
裏込砕石	切込砂利0～80mm 【切込砂利 0～80mm】	m ³	50					単-18号 週休有		
集水桝・マンホール工		式	1							
プラスチック集水桝	型A	箇所	1					単-19号 週休有		
プラスチック集水桝	型D	箇所	7					単-20号 週休有		
フレキシブルパイプ設置工	【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ 4m/本 導水用にも適用可】	m	38					単-21号 週休有		
構造物撤去工		式	1							
標識撤去工		式	1							
標識撤去		基	1					単-22号 週休有		

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装撤去工				式	1					
	舗装版切断【12cm】			アスファルト舗装版15cm以下	m	190					単-23号 週休有
	舗装版破碎【12cm】			アスファルト舗装版15cm以下	m2	1,430					単-24号 週休有
	舗装版破碎【13cm】			アスファルト舗装版15cm以下 (アスカ-ブ 撤去)	m2	23					単-25号 週休有
	舗装版破碎【3cm】			アスファルト舗装版15cm以下	m2	200					単-26号 週休有
	構造物取壊し工				式	1					
	コンクリート構造物取壊し			無筋構造物機械施工	m3	5					単-27号 週休有
	土留版撤去				m2	63					単-28号 週休有
	H形鋼			引抜長3m以下	本	42					単-29号 週休有
	排水構造物撤去工				式	1					
	暗渠排水管撤去			撤去	m	23					単-30号 週休有
	運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	180						単-31号 概数 週休有
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	5						単-32号 概数 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30~50cm程度の大きさ】			t	414						単-33号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】			t	12						単-34号 概数 週休有
鉄くず運搬	鉄くず			t	3.88						単-35号 概数 週休有
現場発生品運搬	廃プラ			t	0.03						単-36号 概数 週休有
現場発生品処分	廃プラ			t	0.03						単-37号 概数 週休有
現場発生品処分	汚泥			t	0.73						単-38号 概数 週休有

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
伏古6線整備工事				道路新設・改築					
工事区分・工種・種別・細別		規格		数量		金額		数量増減	
		単位		単価				金額増減	
								概要	
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員 B		人日		94				単-39号 概数 週休有	
舗装		式		1					
舗装工		式		1					
舗装準備工		式		1					
不陸整正		有り各種46mm以上53mm 未満 【再生骨材 0 ~ 40 mm】【ダンプトラ ック [オンロード・デ ィーゼル] 10 t 積 級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m2		1,220		単-40号 週休有	
不陸整正		無し		m2		448		単-41号 週休有	
アスファルト舗装工		式		1					

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	凍上抑制層			各種切込砂利 0~80mm 550mm 【再生骨材 0~80mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	496					単-42号 週休有
	下層路盤			各種切込砂利 0~40mm 300mm 【再生骨材 0~40mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	663					単-43号 週休有
	下層路盤			各種切込砂利 0~40mm 270mm 【再生骨材 0~40mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	13					単-44号 週休有
	装甲路肩路盤			粒度調整碎石 0~40mm 60mm 【再生骨材 0~40mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	114					単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事		当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	装甲路肩路盤	粒度調整砕石 0~40 110mm 【再生骨材 0~40 mm】【ダンプトラ ック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積 級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	113					単-46号 週休有
	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(4 0)60mm 【再生アスファルト安 定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1,340					単-47号 週休有
	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(4 0)50mm 【再生アスファルト安 定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	99					単-48号 週休有
	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アス(20)50 mm3.0m超 【再生粗粒度アスファ ルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合 率 5 0 % 車道用】	m2	1,320					単-49号 週休有
	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アス(20)50 mm3.0m超 プライムコート 【再生粗粒度アスファ ルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合 率 5 0 % 車道用】	m2	122					単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)			m2	1,440					単-51号 週休有
	再生細粒度ギャップアスコン(13F)40mm3.0m超 【再生細粒度ギャップアスファルト混合物 As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用】									
	表層(車道・路肩部)			m2	108					単-52号 週休有
	再生細粒度ギャップアスコン(13)40mm3.0m超 プライムコート 【再生細粒度ギャップアスファルト混合物 As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用】									
	表層(車道・路肩部)			m2	110					単-53号 週休有
	再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物 13F As5.5~6.3% 率50% 車道用】									
	歩道設置工			式	1					
	凍上抑制層(歩道部)			m2	271					単-54号 週休有
	各種切込砂利 0~80mm 170mm 【再生骨材 0~80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】									

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	凍上抑制層(歩道部)			m2	256					単-55号 週休有
	各種切込砂利 0~80mm 200mm 【再生骨材 0~80mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】			m2	273					単-56号 週休有
	下層路盤(歩道部)			m2	273					単-57号 週休有
	各種切込砂利 0~40mm 100mm 【再生骨材 0~40mm】 【ダンプトラック [オンロード・デ ィーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】			m2	273					単-57号 週休有
	表層(歩道部)									
	再生細粒度アスコン(13)30mm 1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 A s量 7.5~9.5% 配合率 50% 歩道用 】									
	縁石工			式	1					
	縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事		当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック	車道用縁石 型 標準 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 スガ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種 C-1 (-) -8-20(25)】	m	159					単-58号 週休有
	標識工		式	1					
	小型標識工		式	1					
	道路標識	撤去・再設置	基	2					単-59号 週休有
	区画線工		式	1					
	区画線工		式	1					
	溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm 厚1.5mm無し	m	3					単-60号 週休有
	ハット式区画線	ハット式 溶剤型実線 1 5cm常温	m	330					単-61号 週休有
	ハット式区画線	ハット式 溶剤型破線 1 5cm常温	m	87					単-62号 週休有
	溶融式区画線	溶融式手動破線 30cm 厚1.5mm無し	m	25					単-63号 週休有

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
伏古6線整備工事				道路新設・改築				舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量		金額	
道路付属施設工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り		土砂		m3		20			
埋戻し				m3		10			
道路付属物工				式		1			
視線誘導標		土中建込10本以上30本未満 【鋼製大型視線誘導標 1基セット(アンカーボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む) 建込手間、基礎工事、標識板を含まず】 【固定式視線誘導柱用基礎ブロック 800×800×1300 参考重量195.5kg / 個】 【切込砂利 0~80mm】		本		2			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
									単-64号 週休有
									単-65号 週休有
									単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
				道路新設・改築		共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
共通仮設費		式	1								
運搬費		式	1								
準備費		式	1								
立木・伐開物・抜根物運搬費	すき取り物	t	50								単-67号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費	すき取り物	t	50								単-68号 概数 週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1								
共通仮設費(率計上)		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								
工事価格		式	1								

設計内訳書

工事名	伏古6線整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 芽室町環境土木課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t			
処分費(t)		t	1		
アスファルト塊受入費	30 ~ 50 cm程度の大きさ	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ】	t			
処分費(t)		t	1		
コンクリート塊受入費	無筋 30 cm程度の大きさ	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	すき取り物	t			
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	すき取り物 ボサ類	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路床盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	無し(粘質土、砂及び砂質土、粘性土)				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工内法面整形		m2				
規格	盛土部無し無し	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工500m2以上				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
人力施工による植生工	工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 500m2以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-69号				
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位	m2	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正			m 2	1			CB210080 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	300B・2000mm/個 【U型側溝 300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む】 【切込砂利 0 ~ 80mm】	m	1			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 碎石 (各種) : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 【U型側溝 300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む】 【切込砂利 0 ~ 80mm】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	切込砂利0~80mm【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
裏込碎石	碎石の種類 = 碎石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 8 0 mm】	m 3	1			CB221120 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	型A		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無
下部桝	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	1			ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価
コンクリート蓋	型A桝用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	1			ZAB4397000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	型D		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無
下部桝	型 D 640 × 1020 × 650/660mm 参考質量614kg/個	個	1			ZAB4368000 管理費区分 無 道建設部策定単価
桝蓋	鋼製 T-25 型D桝用 細目 460 × 880 × 81mm 参考質量 70kg/枚 J-9	枚	1			ZAB4507000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレキシブルパイプ設置工					m				
規格	【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ 4m/本 導水用にも適用可】					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ 4m/本 導水用にも適用可】	m	1			CB222770 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
標識撤去		基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	柱の種類・規格 = 片持式 400kg未満 / 基 : 施工規模加算 = 1基 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1			WB812200 管理費区分 無 単-71号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 4000kg < W 10000kg : 施工区分 = 撤去 (仮据付) :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-72号
標識板撤去 (添架式)	設置個所 = 照明柱・既設標識柱に取付け : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1			WB812230 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断【12cm】		m				
規格	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :					
		m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎【12cm】		m2				
規格	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :					
舗装版破碎		m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎【13cm】				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下(アスカブ 撤去)				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎【3cm】		m2				
規格	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :					
舗装版破碎		m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-74号				
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留版撤去		m2	1			
横矢板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m 2	1			WB251970 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
H形鋼	引抜長3m以下					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼工(ハックル装着式 油圧パイロン)	施工区分 = 引抜き : 機種区分 = 起振力 88.3kN(9t)級 : H形鋼杭打込み長 = 3m : H鋼種類 = H 150 : 土質 = 砂質土 : 家屋、鉄道、橋梁、道路、施設、構造物などによる障害の程度 = なし : 施工規模(1工事当り) = 50本未満 : 補助クレーン区分 = 計上しない :	本	1			DX067600 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	撤去	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1			CB222770 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 規 格 アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 格 】【		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 殻処分 アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】		t	1			
処分費 (t)	【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 殻処分 コンクリート殻(無筋)【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】		t	1			
処分費(t)	【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄くず運搬	鉄くず	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	廃プラ	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 7.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
現場発生品処分	廃プラ	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	1			ZKD5648000 管理費区分 無 地方資材単価
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	1			ZKD5648100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生日品処分	汚泥	t	1			
産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率 8.5%未満 (計量費含む) 道路清掃汚泥含む	t	1			ZKD5606000 管理費区分 無 地方資材単価
産業廃棄物中間処理料金 循環税相当額	汚泥 含水率 8.5%未満 (計量費含む) 道路清掃汚泥含む	t	1			ZKD5606100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-79号
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 46mm以上53mm未満 : 補足材料 = 補足材料 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 40mm】	m2	1			CB410010 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.05			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層		m2				
各種切込砂利 0~80mm 550mm【再生骨材 0~80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		単位	数量		1	単価
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 550mm : 施工区分 = 3層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0~80mm】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.58			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 40mm】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.3			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	各種切込砂利 0~40mm270mm【再生骨材 0~40mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0~40mm】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.28			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装甲路肩路盤	粒度調整碎石 0 ~ 40 60mm【再生骨材 0 ~ 40 mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m2	1			
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 60mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 40 mm】	m2	1			CB410041 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.06			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装甲路肩路盤	粒度調整碎石 0~40 110mm【再生骨材 0~40mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m2	1			
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0~40mm】	m2	1			CB410041 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.11			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)60mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】				単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 100mm以下 = 50mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)50mm3.0m超【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	m2	1			CB410240 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)50mm3.0m超 プライムコート【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410240 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ギャップアスコン(13F)40mm3.0m超【再生細粒度ギャップアスファルト混合物 A s 量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ギャップアスコン(13)40mm3.0m超 プライムコート【再生細粒度ギャップアスファルト混合物 A s 量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F A s 5 . 5 ~ 6 . 3 % 率 5 0 % 車道用 規格】	m2	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層 (歩道部)		m2				
各種切込砂利 0~80mm 170mm【再生骨材 0~80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		単位	数量		1	単価
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0~80mm】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.18			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層 (歩道部)	各種切込砂利 0~80mm 200mm【再生骨材 0 ~ 8 0 mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m2	1			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0 ~ 8 0 mm】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.21			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	各種切込砂利 0~40mm 100mm【再生骨材 0~40mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m2	1			CB410031 管理費区分 無
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生骨材 0~40mm】	m2	1			
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用 の内訳 = 全ての費用 : 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m 2	1			CB410261 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.26個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/ヶ イスガ コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合 B種 C-1 (-)-8-20(25) 】	m	1			CB422510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識 撤去・再設置		基	1			
道路標識 撤去・再設置		基	1			
道路標識設置・撤去	規格区分 = 単柱式 : 施工区分 = 設置 :	基	1			DX211700 管理費区分 無 単-82号
道路標識設置・撤去	規格区分 = 単柱式 : 施工区分 = 撤去 :	基	1			DX211700 管理費区分 無 単-83号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 据付 :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-84号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				m			
規格	溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-86号		
計								
単価								

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 区画線設置	規格 / 条件 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
∧° 巾式区画線		m				
∧° 巾式 溶剤型破線 15cm常温			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称					
規格	規格 / 条件					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中建込10本以上30本未満【鋼製大型視線誘導標 1基セット(アカーボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む) 建込手間、基礎工事、標識板を含まず】【固定式視線誘導柱用基礎ブロック 800×800×1300 参考重量1955kg	基	1			DX212610 管理費区分 無 単-90号
鋼製大型視線誘導標設置・撤去	施工区分 = 柱設置 : 施工区分 = 基礎ブロック 設置 :	基	1			DX212630 管理費区分 無 単-91号
材料費 (鋼製大型視線誘導標)	【鋼製大型視線誘導標 1基セット(アカーボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む) 建込手間、基礎工事、標識板を含まず】	基	1			DX212640 管理費区分 無 単-92号
材料費 (基礎ブロック)	基礎ブロックの単位 = 個 : 【固定式視線誘導柱用基礎ブロック 800×800×1300 参考重量1955kg / 個】	個	1			ZAB7049000 管理費区分 無 道建設部策定単価
法止めブロック	鋼製大型視線誘導標用 900×850×600 道建設部対応版	個	1			CB210080 管理費区分 無
基面整正		m ²	1			CB221110 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 砕石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 80mm 】	m ²	1			
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木・伐開物・抜根物運搬費		t				
すき取り物					1	
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離 = 9 . 5 k m以下 : 損耗費補修費区分 = 良好 :	t	1			DX090800 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
立木・伐開物・抜根物処分費	すき取り物	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スき取り物 ポサ類	t	1			ZKD5826000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料(1)

単-69号

WB810870

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝・栽培土工芝(全面張) 材工共	m2	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-70号

WB821410

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m ³ /10m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
U型側溝	300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ロングタイプ * エスラグ コンクリート対応品含む	個	5			ZAB5126000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1		
切込砂利	0 ~ 8 0 mm	m ³	0.6			ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1)

単-71号

WB812200

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去(片持式)	400kg未満 手間のみ	基	1			Q001222001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1)

単-72号

DX211800

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
基礎ブロック設置工	4000kg < W 10000kg 撤去(仮据付)			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.355			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.07			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.355			L001130005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-73号

WB812230

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板撤去(添架式)	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 手間のみ取付金具含む	基	1			Q001230016 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-74号

WB824010

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-75号

WB251970

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去		m ²			10	
規格	撤去	単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-76号

DX067600

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼工(ハック材装着式 油圧パイロム)	引抜き 起振力 88.3kN(9t)級 3m H150 砂質土 なし 50本未満 計上しない	本	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.237			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比 0.864	人	0.237			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.237			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
油圧パイロム運転 88.3kN(9t)級		時間	1.398			DX024820 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-77号

WB020052

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)						
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルト塊受入費	30 ~ 50 cm程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価
計							
単価							

参考資料(1)

単-78号

WB020052

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	100			ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価
計							
単価							

参考資料(1)

単-79号

WB010212

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-80号

WB812150

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間 手間のみ 路側式 板の枚数、補助板有無を問ず、1基当り		基	1			Q001208001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)

単-81号

WB812210

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ	基	1			Q001226001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-82号

DX211700

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去						
規格	単柱式 設置				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-83号

DX211700

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去						
規格	単柱式 撤去				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.25			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-84号

DX211800

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	500kg < W 1000kg 据付	個	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.33			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊 リース置場渡し	日	0.33			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-85号

DX211800

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	500kg < W 1000kg 撤去(仮据付)	個	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.165			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊 リース置場渡し	日	0.165			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-86号

WB821210

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001036022 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白 区画線用	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-87号

WB821210

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-88号

WB821210

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-89号

WB821210

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001036043 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白 区画線用	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-90号

DX212610

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製大型視線誘導標設置・撤去		基			10	
柱設置 基礎ブロック設置		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.86			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.01			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.28			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	h	5.79			K0302013 管理費区分 無 単-95号
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.98			DX212620 管理費区分 無 単-96号
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-91号

DX212630

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	材料費(鋼製大型視線誘導標)		単位	数量	単価	金額	単価
	名称	規格/条件					
	鋼製大型視線誘導標	1基セット(アンカボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む) 建込手間、基礎工事、標識基板を含まず		1			ZAB7042000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計							
単価							

参考資料(1)

単-92号

DX212640

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費(基礎ブロック)				単位	個	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	固定式視線誘導柱用基礎ブロック	800×800×1300 参考重量 1 9 5 5 kg / 個	個	1			ZKD2969500 管理費区分 無 地方資材単価		
計									
単価									

参考資料(1)

単-93号

DX090800

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	9.5 km以下 良好	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック = 10 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : タイヤ損耗費 = 良好 :	時間	4.5			DX023000 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-94号

DX024820

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
油圧ハ イ ン ン 運 転 88.3kN(9t)級				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ハ イ ン ン (単体)[油圧ショベル装着式(超低騒音型)]	88.3kN	時間	1			MA00503030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.5m ³	時間	1			M000202029 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-95号

K0302013

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	h			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-96号

DX212620

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m3 2.9t吊						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	28			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.21			L001010005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-97号

DX023000

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転						
規格	10t積級 補正なし(土砂等) 良好				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	5			単-74号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	200			CB430310
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	23			CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	190			CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1,430			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	5			CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)有り	m ³	180			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	12			単-78号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	414			単-77号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト(材料)

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
									工事区分
				当初		集計区分		材料	
Z006702002	伏古6線整備工事	軽油	ミニローリー渡し	L	4,070.456			刊行物単価	
ZS3000004		諸雑費(まるめ)		式	1				
Z006704001		ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	31.636			刊行物単価	
ZAB5126000		U型側溝	300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む	個	146			道建設部策定単価	
ZKD0006000		切込砂利	0 ~ 80mm	m ³	77.975			地方資材単価	
ZZ000001		その他(材料)		式	1				
ZAB4004000		下部柵	型A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4397000		コンクリート蓋	型A柵用 710×710×50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	1			道産材 道建設部策定単価	
ZAB4368000		下部柵	型D 640×1020×650/660mm 参考質量614kg/個	個	7			道建設部策定単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	伏古6線整備工事							
ZAB4507000		柵蓋	鋼製 T-25 型D柵用 細目 460×880×81mm 参考質量 70kg/枚 J-9	枚	7			道産材 道建設部策定単価
ZAB6408000		合成樹脂管	波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m 以上 可とう性35mm/50N以上 長さ 4m/本 導水用にも適用可	m	43.37			道産材 道建設部策定単価
Z006540009		コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	0.436			刊行物単価
ZKD4001000		アスファルト塊受入費	30～50cm程度の大きさ	t	414			地方資材単価
ZKD4002000		コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	12			地方資材単価
ZKD5648000		産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	0.03			地方資材単価
ZKD5648100		産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	0.03			地方資材単価
ZKD5606000		産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率85%未満(計量費含む) 道路清掃汚泥含む	t	0.729			地方資材単価
ZKD5606100		産業廃棄物中間処理料金 循環税相当額	汚泥 含水率85%未満(計量費含む) 道路清掃汚泥含む	t	0.728			地方資材単価

集計リスト(材料)

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
									工事区分
				当初		集計区分		材料	
ZKD2054000	伏古6線整備工事	再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	76.664			地方資材単価	
ZKD2058000		再生骨材	0 ~ 8 0 mm	m 3	346.166			地方資材単価	
ZKD2054000		再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	252.523			地方資材単価	
ZKD2054000		再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	4.456			地方資材単価	
ZKD2054000		再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	8.682			地方資材単価	
ZKD2054000		再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	15.779			地方資材単価	
ZKD0870500		再生アスファルト安定処理	A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	202.262			グリーン 地方資材単価	
Z004130002		アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	2,582.91			刊行物単価	
ZKD0870500		再生アスファルト安定処理	A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	12.453			グリーン 地方資材単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0860500	伏古6線整備工事	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用	t	181.345			グリーン 地方資材単価
Z004130003		アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	1,184.016			刊行物単価
ZKD0810500		再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用	t	152.424			グリーン 地方資材単価
ZKD0850500		再生密粒度アスファルト混合物	13FA5.5~6.3% 率50% 車道用	t	8.302			グリーン 地方資材単価
ZKD2058000		再生骨材	0~80mm	m ³	58.479			地方資材単価
ZKD2058000		再生骨材	0~80mm	m ³	64.991			地方資材単価
ZKD2054000		再生骨材	0~40mm	m ³	34.648			地方資材単価
ZKD0806500		再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 歩道用	t	19.385			グリーン 地方資材単価
ZAB2035000		車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ コスガ'コンクリート対応品 含む	個	200.011			道建設部策定単価

